

На территории Советского района г. Минска» в соответствии с заключениями о признании деревьев опасными будет произведен снос опасных деревьев по следующим объектам:

Опасные деревья: создающие своим вероятным падением угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц (сухостойные, поражённые стволовой гнилью, имеющие значительные повреждения ствола, наклонённые в сторону зданий, сооружений, когда радиус возможного падения превышает безопасное расстояние до этих зданий, сооружений)

Заключение о признании деревьев опасными от 18.11.2024

№п/п	Диаметр ствола на высоте 1,3м	Вид деревя	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»			
Ул. В.Хоружей			
№1 (80) дом № 25	Каштан конский	50	На высоте 2м. два полых глубоких дупла с гнилью, трухой, расположенные рядом, соединены между собой, глубиной не менее 20 см., размером 50 см.х25 см.80% сухостойное, ветви без почек сухие, обломанные, отслоение коры на ветвях.
№2 (86) Дом №25	Каштан конский	20-22	Отслоение коры на стволе, скелетных ветвях, падение сухих ветвей. На высоте 1,1 м.-1,3 м. дупло вдоль ствола. На высоте 2м. второе глубокое дупло с гнилью вдоль ствола.
№3 (58) Дом 25	Каштан конский	24-26	Наклонено на проезжую часть. На высоте от 1.1 м. до 2м. вдоль ствола полое глубокое дупло, глубиной не менее 10-15 см. с трещинами внутри. Ствол искривлен в месте нахождения дупла.
№4 (55.1) Дом 25	Каштан конский	32-34	На стволе окорение, на высоте от 1м. до 1,3м. полое глубокое дупло с сердцевинной гнилью, трещинами вдоль ствола глубина дупла не менее 10-15см., на высоте 2м. дупло 20смх30см. полое с гнилью.Дерево наклонено.
№5 (43) Дом 25	Каштан конский	24-26	От высоты 10 см. до высоты 1,2м. дупло, полости, трещины вдоль ствола, выпадение сухих частей дерева в нижней части ствола.
№6 (36) Дом 25	Каштан конский	24-26	От корневой шейки до высоты 1м. дупло глубокое с гнилью, трухой, глубиной не менее 10-15 см.До высоты 1,6м. трещина.
№7 (14) Дом 29	Каштан конский	40-42	От высоты 2м. до высоты 2,5 м. дупло на стволе глубокое переходящее, на скелетные ветви с гнилью. Дупло идет вниз по стволу, полое 50см х20см.

Заключение о признании деревьев опасными от 19.11.2024

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) деревя на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»			
ул. Старовиленская, 100 корпус2			

№1(25) 3х ств Снос 1-го ствола	Клен ясенелистный	50	Большой опасный наклон, на высоте от 1,6 м. до 2м. глубокий раскол ствола.
ул. Красная, 15-ул. Пугачевская, 1 (со стороны ул. Красная)			
№2 (9)	Липа мелколистная	38-40	Ствол на 100% в щелелистных грибах (разрушение лдревесины), ствол сухой, до высоты 2м дупло с гнилью.
между домом № 13 и № 15 по ул. Красная			
№3 (4)	Липа мелколистная	40	По стволу щелелистные грибы (разрушение древесины). До высоты 2м. дупло полое с гнилью, у корневой шейки дупло плодовые тела, с другой стороны ствола до высоты 50 см. дупло с гнилью.
Ул. Смолячкова, 1			
№4 (4)	ясень	24	Ствол сухой без коры, ветви сухие без почек, чернорго цвета, с окорением.
№5(6)	ясень	24-26	От высорты 1м. до высоты 2,5м окорение на стволе, падение сухих ветвей. Суховершинное (гниение корневой системы), дупло с гнилью на стволе..
Ул. Восточная, 54			
№6 (71)	Ива плакучая	50	До высоты 3м. на стволе плодовые тела разных размеров (разрушение древесины),у корневой шейки дупло с гнилью, 80% сухое дерево, ветви сухие, окоренные, черные , падение сухих ветвей
Ул. Широкая, 80			
№7 (970)	Тополь канадский	50	Зависло на соседнем дереве, повреждена корневая система, вывернута.
Ул. Широкая, 84 (напротив скв.Никитина)			
№8 (1030)	Тополь канадский	50-52	100% сухостойное, без коры до высоты 5-6 м.
Сквер Шпитальный			
№9 (77)	Липа мелколистная	14-16	Вывернуто ветром с корневой системой, зависшее.

Закключение о признании деревьев опасными от 20.11.2024

№ п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»			
Ул. Беломорская, 8			
№1	Рябина обыкновенная	22-24	100% сухостойное
Ул. М.Богдановича, 58			
№2	Береза бородавчатая	24-26	100% сухостойное
Ул. М.Богдановича, 90			
№3	Клен остролистный	32-34	100% сухостойное
Ул. В.Хоружей, 26			
№4	Вишня	16x18	Один ствол сломан, дерево на 100% сухостойное

	обыкновенная		
Ул. В.Хоружей, 9			
№5	Береза бородавчатая	30-32	100% сухостойное
Ул. В.Хоружей, 5Б			
№6	ясень	40-42	100% сухостойное
Ул. В.Хоружей, 16			
№7	Клен остролистный	40-42	100% сухостойное
Ул. В.Хоружей, 30			
№8	Клен ясенелистный	46-48	От корневой шейки до высоты 1м. полое глубокое дупло глубиной не менее 20-25 см.
Ул. Восточная, 168			
№9	вишня	22х24	100% сухостойное
№10	вишня	20х22	100% сухостойное
Ул. Восточная, 54			
№11	вишня	24	Наклонено, смещение центра тяжести, повреждение корневой системы.
1	2	3	4
Ул. Гало, 4			
№12	слива	16-18	100% сухостойное
Ул. Гамарника, 23			
№13	Тополь канадский	22-24	100% сухостойное
№14	Клен остролистный	20	Гниль ствола, ствол без коры
Ул. Гикало, 24 корпус 1			
№15	ясень	32-34	100% сухостойное
Ул. Гикало, 24 корпус 2			
№16	Тополь канадский	40	100% сухостойное
Ул. Гикало, 26			
№17	Клен остролистный	44	100% сухостойное, без коры, сухой ствол
Ул. Золотая Горка, 11			
№18	Береза бородавчатая	38-40	100% сухостойное
Ул. Золотая Горка, 14			
№19	Клен ясенелистный	50	Дупло глубиной не менее 20 см от высоты 50см до высоты 1м.
Ул. Кольцова, 4 корпус 3			
№20	Клен серебристый	14х16	100% сухостойное
Ул. Кольцова, 4 корпус 3			
№21	Липа мелколистная	18-20	Зависшее, повреждение корневой системы.
Ул. Крамского, 22			
№22	ясень	26-28	100% сухостойное
Ул. Краснозвездная, 3			
№23	Тополь канадский	26-28	Дупла с сердцевинной гнилью, механические повреждения ствола на высоте 3-4м.90% сухостойное,

			падение сухих частей дерева, ветвей.
Ул. Красноезвездная, 3 А			
№24	Береза бородавчатая	46-48	100% сухостойное, дупла с гнилью в нижней части ствола.
Ул. Красноезвездная, 108			
№25	Туя западная	6-8	95% сухостойное, на стволе поврежденные.
Ул. Куйбышева, 28			
№26	Клен остролистный	44-46	Окорен е по всему стволу. Ствол сухой,отстутств е живых почек. 100% сухостойное.
Ул. Куйбышева, 67 корпус 1			
№27	Клен ясенелистный	38-40	Зависшее на соседнем дереве, повреждение корневой системы.
№28	Береза бородавчатая	30-32	100% сухостойное, ветви черные без почек, суховершинное (гниение корневой системы)
Ул. Куйбышева,32			
№29	Клен ясенелистный	48-50	100% сухостойное, отсутствие живых почек
Ул. Кульман. 13			
№30	Клен остролистный	38-40	От корневой шейки до высотой 1,4 м.-1,5 м. глубокое полое дупло с трухой, гнилью, глубиной не менее 20 см., сердцевина отсутствует (гниение).
ул. Кульман. 15			
№31	Береза бородавчатая	24-26	100% сухостойное, суховершинное (гниение корневой системы)
Логойский тракт, 1 корпус 4			
№32	Клен ясенелистный	40-42	Сухостойное, наклонено, дупла на высоте 2,5-3м. с гнилью
Логойский тракт, 39 корпус 2			
№33	ель	14-16	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опавшая
ул. М.Богдановича, 55			
№34	вишня	20	Повреждения на стволе, сломы сухих веток, 100% сухостойное
ул. М.Богдановича, 64 корпус 1			
№35	алыча	14х14	Сухостойное, один ствол сухой сломан без ветвей
ул. М.Богдановича, 114			
№36	слива	28	100% сухостойное, отсутствие живых почек, механические повреждения на стволе.
Ул. Маневича, 10			
№37	Клен остролистный	44-46	100% сухостойное, отслоение коры, дупла с гнилью на высоте 2-2.5м.
Ул. Мирошниченко, 18 корпус 2			
№38	Липа мелколистная	20-22	100% сухостойное, повреждение ствола, трещина. Дупла на разных высотах ствола.
Ул. Мирошниченко, 49			
№39	Тополь канадский	30-32	100% сухостойное, отсутствие живых почек, ветви оголены, черного цвета.
Ул. Мирошниченко, 47			
№40	Береза бородавчатая	44-46	Падение сухих ветвей, сломы на скелетных ветвях, переходящие на ствол, дупла на стволе на разных высотах с гнилью. Дупла черные глубиной не менее 10-

			15 см.
Ул. Мирошниченко, 10 корпус 1			
№41	Рябина обыкновенная	20-22	100% сухостойное, отслоение коры, щелелистные грибы на стволе, окорение.
№42	Рябина обыкновенная	18-20	Сухостойное, искривление ствола, в месте искривления трещина, наклон, повреждение корневой системы.
Проспект Независимости, 46			
№43	Липа мелколистная	32-34	От корневой шейки до высоты 1,5 м дупло вдоль ствола с гнилью, пустотами, трухой, раскол и трещина вдоль ствола.
Проспект Независимости, 46 б			
№44	Липа мелколистная	44	У корневой шейки полость, дупло до высоты 2м.с выпадением сердцевинной части дерева.
№45	Клен ясенелистный	46-48	Полое дупло до высоты 1,5 м. глубиной не менее 20см., с гнилью
Ул. Некрасова, 10			
№46	Клен серебристый	18x18	Плодовые тела по всему стволу (разрушение древесины), 1н ствол сухой, наклонен, 2й ствол большой наклон, между стволами дупло
Ул. Пугачевская, 24			
№47	Каштан конский	32-34	Окорение ствола, скелетных ветвей, 100% сухостойное
Ул. Сурганова, 56			
№48	вишня	16	Сухостойное, слом на стволе.
1	2	3	4
Ул. Сурганова, 86			
№49	сирень	4-5м.	Сухостойное на 100% , оставшиеся листья бурого цвета.
Ул. Сурганова, 51			
№50	ясень	30-32	100% сухостойное, наклонено, смещение центра тяжести
Ул. Сурганова, 57			
№51	Клен ясенелистный	8x16x 14	100% сухостойное, отсутствие живых почек
Ул. Цнянская, 1			
№52	Туя западная	18	100% сухостойное, хвоя бурого цвета , частично опала
Ул. Цнянская, 11			
№53	Береза бородавчатая	30-32	Суховершинное, сухостойное на 100%, падение сухих ветвей,
Ул. Широкая, 26			
№54	Туя западная	14	100% сухостойное, хвоя бурого цвета, частично опала
Ул. Широкая, 38 корпус 4			
№55	Береза бородавчатая	20-22	100% сухостойное, суховершинное (гниение корневой системы)
Ул. Я.Коласа, 29			
№56	Клен серебристый	42-44	Слом ствола, на высоте 5-6м. , до высоты 2м без коры.
Ул. Я.Коласа, 59 корпус 2			
№57	Клен ясенелистный	26x34	Повреждение. Слом на стволе.
№58	Клен остролистный	34	100% сухостойное, отсутствие живых почек, механические повреждения на скелетных ветвях, переходящие на ствол.

Ул. Красная, 20			
№59	ясень	32-34	Наклонено, смещение центра тяжести, 100% сухостойное
Ул. Сурганова, 38			
№60	алыча	28-30	Механические повреждения. сломы на ветвях, 100% сухостойное, дупло у корневой шейки и на разных высотах ствола с гнилью.

Заключение о признании деревьев опасными от 22.11.2024

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
УП «Зеленстрой Советского района г. Минска»			
Озелененная территория по ул. Кольцова в границах д. № 50, № 59, № 62			
№1	яблоня	20x14	100% сухостойное, отслоение коры на всем дереве, в том числе на ветвях, в верхней части дерева сломы. В местах сломов сердцевинная гниль.
№2	слива	20	Плодовые тела на столе. Ветвях разных размеров (разрушение древесины).сломы на стволе на высоте 2,5м.. наклонено, трещина в верхней части ствола на высоте 3-4 м.
№3	ясень	28	О корневой шейки до высоты 1,6 м. дупло вдоль ствола с пустотами, сердцевинная гниль.
№4	вишня	2-х ств. Снос одного ствола 20	Сухой ствол без верхушки (сломана сухая). Наклонено. На высоте от 3 м. до 3,5м. дупло глубокое с сердцевинной гнилью.
№5	вишня	16	Без верхушки , сухой ствол с измененной структурой коры.
№6	вишня	14-16	Сломан ствол на высоте 1м., легло на ограждение частных домовладений.
№7	вишня	12x12	Сломан ствол на высоте 2м, в месте слома сердцевинная гниль, зависло, упало
№8	слива	12-14	Зависшее, легло на соседнее дерево.
№9	Клен ясенелистный	30x32	Большой опасный наклон, стволы тяжелые, смещение центра тяжести, механические повреждения на стволе, скелетных ветвях, сломы ветвей.
ул. Кольцова, 50			
№10	ясень	48-50	На высоте от 1,4 м. до 1,7 м. глубокое полое дупло с трещинами, гнилью, глубиной не менее 25 см.

Заключение о признании деревьев опасными от 22.11.2024

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
ТС «ТОСО-451», 4-й переулок Кольцова, 51			
№1	Ива плакучая	24-26	Гниль ствола. Вдоль ствола от высоты 30-40 см. до высоты 2м. дупло, размеры которого увеличиваются с увеличением

			высоты. Раскол ствола в месте перехода на скелетную ветвь с наличием сердцевинной гнили. Угроза падения.
--	--	--	--

Заключение о признании деревьев опасными от 22.11.2024

№п/п	Вид дерева	Диаметр ствола (стволов) дерева на высоте 1,3 метра, см	Признаки опасности дерева*
1	2	3	4
Троицкий Златогорский костел святого Роха, проспект Независимости, 44А			
№1	Ива плакучая	50х52	100% сухостойное, отсутствие листвы, живых почек. Механические повреждения на стволе, дупла с гнилью.